

Prova c/o il cliente			
Settore Forza			
	FCD01	chiavi dinamometriche fino a 500 Nm	
	FCD04	chiavi dinamom. oltre 500 Nm	
	FCD05	durometro Shore	
	FCD06	Provino di durezza varie scale	
Prova c/o il cliente			
Settore Lunghezza			
	LA01	anelli lisci	fino a 19 mm
	LA02	anelli lisci	da 20 a 49 mm
	LA03	anelli lisci	da 50 a 79 mm
	LA04	anelli lisci	da 80 a 99 mm
	LA05	anelli lisci	da 100 a 199 mm
	LA06	anelli lisci	oltre 200 mm
	LAF01	anelli filettati	fino a 19 mm
	LAF02	anelli filettati	da 20 a 49 mm
	LAF03	anelli filettati	da 50 a 79 mm
	LAF04	anelli filettati	da 80 a 99 mm
	LAF05	anelli filettati	da 100 a 199 mm
	LAF06	anelli filettati	oltre 200 mm
	LAMCR01	aste per micrometri	da 0 a 50 mm
	LAMCR02	aste per micrometri	da 50 a 100 mm
	LAMCR03	aste per micrometri	da 125 a 200 mm
	LAMCR04	aste per micrometri	da 225 a 300 mm
	LAMCR05	aste per micrometri	da 325 a 400 mm
	LAMCR06	aste per micrometri	da 425 a 500 mm
	LAMCR07	aste per micrometri	da 525 a 600 mm
	LAMCR08	aste per micrometri	da 625 a 700 mm
	LAMCR09	aste per micrometri	da 725 a 800 mm
	LAMCR10	aste per micrometri	da 825 a 900 mm
	LAMCR11	aste per micrometri	da 925 a 1000 mm
	LBPP01	blocchetti pianoparalleli	fino a 10 pezzi cert. SIT
	LBPP02	blocchetti pianoparalleli	fino a 20 pezzi cert. SIT
	LBPP03	blocchetti pianoparalleli	fino a 30 pezzi cert. SIT
	LBPP04	blocchetti pianoparalleli	serie completa 32 pezzi cert. SIT
	LBPP05	blocchetti pianoparalleli	serie completa 38 pezzi cert. SIT
	LBPP06	blocchetti pianoparalleli	serie completa 47 pezzi cert. SIT
	LBPP07	blocchetti pianoparalleli	serie completa 76 pezzi cert. SIT
	LBPP08	blocchetti pianoparalleli	serie completa 83 pezzi cert. SIT
	LBPP09	blocchetti pianoparalleli	serie completa 103 pezzi cert. SIT
	LBPP10	blocchetti pianoparalleli	serie completa 112 pezzi cert. SIT
	LBPP11	blocchetti pianoparalleli	serie completa 122 pezzi cert. SIT
	LBPP12	blocchetti pianoparalleli	serializzazione, se privi di matricola
	LBPP13	blocchetti pianoparalleli	superiori a 100 mm
	LC01	calibro con nonio o digitale	fino a 199 mm
	LC02	calibro con nonio o digitale	da 200 a 299 mm
	LC03	calibro con nonio o digitale	da 300 a 499 mm
	LC04	calibro con nonio o digitale	da 400 a 599 mm
	LC05	calibro con nonio o digitale	da 500 a 749 mm
	LC06	calibro con nonio o digitale	oltre 750 mm
	LCL01	cilindri	fino a 300 mm
	LCL02	cilindri	fino a 400 mm
	LCL03	cilindri	fino a 600 mm
X	LCMM01	macchina 3D	lato maggiore fino a 300 mm
X	LCMM02	macchina 3D	lato maggiore fino a 500 mm
X	LCMM03	macchina 3D	lato maggiore fino a 800 mm
X	LCMM04	macchina 3D	lato maggiore oltre 1000 mm
	LCPD01	comparatore digitale	fino a 10 mm
	LCPD02	comparatore digitale	da 11 a 29 mm
	LCPD03	comparatore digitale	da 30 a 49 mm
	LCPD04	comparatore digitale	da 50 a 100 mm

	LCPM01	comparatore meccanico	fino a 10 mm
	LCPM02	comparatore meccanico	da 11 a 29 mm
	LCPM03	comparatore meccanico	da 30 a 49 mm
	LCPM04	comparatore meccanico	da 50 a 100 mm
	LDNM01	dinamometri a quadrante max 10 kN	
	LDNM02	dinam. a quadrante max 100 kN	
	LDNM03	dinam. a quadrante da 100 a 200 kN	
	LFM01	fettuccia metrica	fino a 2 m
	LFM02	fettuccia metrica	fino a 5 m
	LFM03	fettuccia metrica	fino a 10 m
	LFM04	fettuccia metrica	fino a 20 m
	LFM05	fettuccia metrica	fino a 50 m
	LGRD01	guardapiani a coltello	fino a 200 mm
	LGRD02	guardapiani a coltello	fino a 300 mm
	LGRD03	guardapiani a coltello	fino a 500 mm
	LMCRC01	micrometro centesimale	da 0 a 25 mm
	LMCRC02	micrometro centesimale	da 50 a 75 mm
	LMCRC03	micrometro centesimale	da 75 a 100 mm
	LMCRC04	micrometro centesimale	da 100 a 25 mm
	LMCRC05	micrometro centesimale	da 125 a 150 mm
	LMCRC06	micrometro centesimale	da 150 a 175 mm
	LMCRC07	micrometro centesimale	da 175 a 200 mm
	LMCRC08	micrometro centesimale	da 200 a 225 mm
	LMCRC09	micrometro centesimale	da 225 a 250 mm
	LMCRC10	micrometro centesimale	da 250 a 275 mm
	LMCRC11	micrometro centesimale	da 275 a 300 mm
	LMCRM01	micrometro millesimale	da 0 a 25 mm
	LMCRM02	micrometro millesimale	da 50 a 75 mm
	LMCRM03	micrometro millesimale	da 75 a 100 mm
	LMCRM04	micrometro millesimale	da 100 a 25 mm
	LMCRM05	micrometro millesimale	da 125 a 150 mm
	LMCRM06	micrometro millesimale	da 150 a 175 mm
	LMCRM07	micrometro millesimale	da 175 a 200 mm
	LMCRM08	micrometro millesimale	da 200 a 225 mm
	LMCRM09	micrometro millesimale	da 225 a 250 mm
	LMCRM10	micrometro millesimale	da 250 a 275 mm
	LMCRM11	micrometro millesimale	da 275 a 300 mm
X	LPG01	piano di riscontro	lato maggiore fino a 300 mm
X	LPG02	piano di riscontro	lato maggiore fino a 400 mm
X	LPG03	piano di riscontro	lato maggiore fino a 600 mm
X	LPG04	piano di riscontro	lato maggiore fino a 800 mm
X	LPG05	piano di riscontro	lato maggiore fino a 1000 mm
X	LPG06	piano di riscontro	lato maggiore oltre 1000 mm
	LPR01	prisma di riscontro	coppia da 100 mm
	LPR02	prisma di riscontro	coppia da 150 mm
	LPR03	prisma di riscontro	coppia da 200 mm
	LRML01	riga millimetrata	fino a 500 mm
	LRML02	riga millimetrata	fino a 1000 mm
	LRML03	riga millimetrata	oltre 1000 mm
	LSPC01	spine calibrate	fino a 10 pezzi
	LSPC02	spine calibrate	fino a 20 pezzi
	LSPC03	spine calibrate	fino a 30 pezzi
	LSPC04	spine calibrate	fino a 40 pezzi
	LSPC05	spine calibrate	fino a 50 pezzi
	LSPC06	spine calibrate	fino a 60 pezzi
	LSPC07	spine calibrate	fino a 80 pezzi
	LSPC08	spine calibrate	oltre 80 pezzi
	LSQ01	squadra	lato maggiore fino a 70 mm
	LSQ02	squadra	lato maggiore fino a 100 mm
	LSQ03	squadra	lato maggiore fino a 150 mm
	LSQ04	squadra	lato maggiore fino a 200 mm

	LSQ05	squadra	lato maggiore fino a 300 mm
	LSQ06	squadra	lato maggiore fino a 500 mm
	LSQ07	squadra	lato maggiore fino a 750 mm
	LT01	tampone liscio	fino a 19 mm
	LT02	tampone liscio	da 20 a 49 mm
	LT03	tampone liscio	da 50 a 79 mm
	LT04	tampone liscio	da 80 a 99 mm
	LT05	tampone liscio	da 100 a 199 mm
	LT06	tampone liscio	oltre 200 mm
	LTF01	tampone filettato	fino a 19 mm
	LTF02	tampone filettato	da 20 a 49 mm
	LTF03	tampone filettato	da 50 a 79 mm
	LTF04	tampone filettato	da 80 a 99 mm
	LTF05	tampone filettato	da 100 a 199 mm
	LTF06	tampone filettato	oltre 200 mm
	LTSC01	truschino	fino a 299 mm
	LTSC02	truschino	da 300 a 499 mm
	LTSC03	truschino	da 500 a 799 mm
	LTSC04	truschino	da 800 a 999 mm
	LTSC05	truschino	oltre 1000 mm
X	LPR01	proiettore di profili	verifica dimensionale lato max 300 mm
X	LPR01	proiettore di profili	verifica dimensionale lato max oltre 300 mm
	LDIM01	caratterizzazione dimensionale (pz. standard)	fino a 10 quote, 1 campione
	LDIM02	caratterizzazione dimensionale (pz. standard)	fino a 30 quote, 1 campione
	LDIM03	caratterizzazione dimensionale (pz. standard)	fino a 50 quote, 1 campione
	LDIM04	caratterizzazione dimensionale (pz. standard)	fino a 100 quote, 1 campione
	LDIM05	caratterizzazione dimensionale (pz. standard)	oltre 100 quote, 1 campione
	LDIM06	caratterizzazione dimensionale (pz. standard)	per il 2' campione uguale
	LDIM07	caratterizzazione dimensionale (pz. standard)	per il 3' campione uguale
	LDIM08	caratterizzazione dimensionale (pz. standard)	da 4-a-6 campioni, per quelli successivi al primo
	LDIM09	caratterizzazione dimensionale (pz. standard)	oltre 6 campioni, per quelli successivi al primo
Prova c/o il cliente	Settore Temperatura		
X	TSTF01	forno max 300 °C - 3 punti	
X	TSTF02	forno muffola max 700 °C - 3 punti	
X	TSTF03	forno max 700 °C - 5 punti	
X	TSTF04	fornetto per termocoppie	
X	TCCL01	camera climatica 3 punti + 3 UR	
X	TFRG01	frigo max -70°C - 3 punti	
	TVTR01	termometro a vetro max 300 °C	
	TTC01	termocoppia con lettore - 5 punti	
	TUR01	termoigrometro a carta	
	TUR02	igrometro - 3 punti	
Prova c/o il cliente	Settore Massa		
	MCMP01	massa campione da 1 mg a 50 g	cert. SIT
	MCMP02	massa campione da 100 g a 2 kg	cert. SIT
	MCMP03	massa campione da 5 kg	cert. SIT
	MCMP04	massa campione da 10 kg	cert. SIT
	MCMP05	massa campione da 20 kg	cert. SIT
	MCMP05	serie masse campione sfuse - 10 pz.	cert. SIT
	MCMP06	serie masse campione sfuse oltre 10 pz.	cert. SIT
	MCMP07	pesiera da 1 mg a 500 mg (12 pz)	cert. SIT
	MCMP08	pesiera da 1 mg a 50 g (20 pz)	cert. SIT
	MCMP09	pesiera da 1 mg a 100 g (21 pz)	cert. SIT
	MCMP10	pesiera da 1 mg a 200 g (23 pz)	cert. SIT
	MCMP11	pesiera da 1 mg a 500 g (24 pz)	cert. SIT
	MCMP12	pesiera da 1 mg a 1 kg (25 pz)	cert. SIT
	MCMP13	pesiera da 1 mg a 2 kg (27 pz)	cert. SIT
	MCMP14	pesiera da 1 mg a 5 kg (28 pz)	cert. SIT
	MCMP15	pesiera da 1 mg a 10 kg (29 pz)	cert. SIT

	MCMP16	pesiera da 1 g a 50 g (8 pz)	cert. SIT
	MCMP17	pesiera da 1 g a 100 g (9 pz)	cert. SIT
	MCMP18	pesiera da 1 g a 200 g (11 pz)	cert. SIT
	MCMP19	pesiera da 1 g a 500 g (12 pz)	cert. SIT
	MCMP20	pesiera da 1 g a 1 kg (13 pz)	cert. SIT
	MCMP21	pesiera da 1 g a 2 kg (15 pz)	cert. SIT
	MCMP22	pesiera da 1 g a 5 kg (16 pz)	cert. SIT
	MCMP23	pesiera da 1 g a 10 kg (17 pz)	cert. SIT
X	MCMP24	bilancia analitica max 100 g	cert. SIT
X	MCMP25	bilancia analitica max 200 g	cert. SIT
X	MCMP26	bilancia tecnica max 1 kg	cert. SIT
X	MCMP27	bilancia max 60 kg	cert. SIT
X	MCMP28	bilancia max 100 kg	
X	MCMP29	bilancia max 200 kg	
Prova c/o il cliente	Settore Edilizia		
	EDL01	autolivello laser	
	EDL02	autolivello ottico	
	EDL03	tacheometro	
	EDL04	teodolite	
	EDL05	livella elettronica	
	EDL06	livella a bolla	
	EDL07	sclerometro	
Prova c/o il cliente	Strumentazione Varia		
	AC01	fonometro classe 1	
	AC02	fonometro classe 2	
	AC03	calibratore per fonometro	
	AC04	microfono supplementare	
	BRL01	glossmetro primo angolo di misura	
	BRL02	glossmetro angolo supplementare	
	BRL03	placchetta campione per glossmetro	
	EL01	conducimetro	
	EL02	multimetro	
	EL03	pinza amperometrica	
	EL04	voltmetro	
	LR01	rugosimetro	
	LR02	campione di rugosità monoarea	
	LR03	campione di rugosità doppia area	
	LUX01	luxmetro	
	PH01	phmetro	
	PRS01	vuotometro a quadrante	
	PRS02	manometro 10 bar	
	PRS03	manometro 100 bar	
	PRS04	manometro 200 bar	
	PRS05	manometro 400 bar	
	PRS06	manometro 700 bar	
	TCM01	tachimetro	
	TIM01	cronometro	
	VISC01	coppa viscosimetrica Ford	
	VLC01	anemometro a ventola	
	VLC02	anemometro a filo caldo	
	VLC03	amperometro	